

 YAMAHA



UPRIGHT
PIANO



盡享原聲音樂帶來的美妙人生

TransAcoustic™



SILENT *Piano*™

I N D E X

YUS Series ————— P4
YUS 系列

U Series/JX · JU Series ————— P8
U 系列 /JX · JU 系列

Interior Piano ————— P14
居家設計型鋼琴

TransAcoustic™ Piano ————— P18
加振鋼琴

Silent Piano ————— P22
靜音鋼琴

Disklavier™ ENSPIRE ————— P24
自動演奏鋼琴

Reminders ————— P27
購買前詳閱事項

閱覽本目錄時需留意事項：

- 本目錄所記載的規格、式樣可能會沒有預告的情況下更動，尚請諒解。
- 本目錄上記載的「*Silent Piano*」、「*TransAcoustic*」、「*Disklavier ENSPIRE*」等為 Yamaha 公司的註冊商標。
- 本目錄上所記載的重量、尺寸等因為概算數值，每一個商品間可能會有微差異或變化。



YUS Series

以創造感動樂音為設計思想
將彈奏者追求的聲音表現得更加豐富多彩




YUS 系列採用頂級的打擊系統，表達出各種豐沛飽滿的音樂表情。奠基於頂級 Yamaha 製琴技術的 YUS 系列直立式鋼琴，已然在品質與表現力上邁入更高境界。在「整音」過程中，每位 Yamaha 製琴師一絲不苟地調整著每個琴槌，只為了追求最完美的音色、音量與聲音的平衡。如此精雕細琢得彈奏觸感將生命力帶進了琴音之間，交織出豐富音樂，使眼光獨到的鋼琴家無不一致認同 Yamaha。

從嚴謹選材到製作，只為打造優質聲音



為表現清晰明亮音色，YUS 系列採用 CFX 演奏平台鋼琴的內襯羊毛特製打擊槌。




採用德國製琴弦讓 YUS 系列表達各種豐沛飽滿的音樂表情。

對聲音的堅持，亦展現在各個細節



Tone Escape (擴音孔) 位於下前板的設計，讓琴聲的傳達更為直接。



1. Soft-Close™ 鍵盤蓋緩降裝置安全保護彈奏者的手指。
2. 標準配備鍵盤蓋鎖。

YUS5

比擬平台鋼琴的 超凡絕妙音色

- 高雅的可前拉式譜版。
- 仿象牙白鍵具吸濕止滑的特性，黑鍵為烏檀木色調。
- 採用與平台鋼琴相同的特定延音踏板，增加曲風表現廣度，各式樂曲皆能完美演繹。




可前拉式譜版



新的象牙調白鍵及烏檀木黑鍵



中央踏板為特定延音踏板




TransAcoustic™ / SILENT Piano™ 受訂生產

光澤黑色
高 131 × 寬 152 × 深 65cm
重量 253kg
附原廠鋼琴升降椅
日本製

- 演奏廳平台鋼琴 CFX 同等之特製琴槌
- Tone Escape (擴音孔) : 下前板、上前板
- 鍵盤 (白鍵 / 黑鍵) : 仿象牙 / 合成木材
- 鍵盤蓋緩降裝置
- 踏板配置 : 弱音 / 特定延音 / 延音

YUS3



TransAcoustic™ / SILENT *Piano*™ 受訂生產

光澤黑色

高 131 × 寬 152 × 深 65cm

重量 247kg


附原廠鋼琴升降椅

日本製

※ 此型號為受訂商品交期較長

- 演奏廳平台鋼琴 CFX 同等之特製琴槌
- 鍵盤 (白鍵 / 黑鍵) : 丙烯樹脂 / 酚醛樹脂
- 鍵盤蓋緩降裝置
- 踏板配置 : 弱音 / 消音 / 延音

YUS1



TransAcoustic™ / SILENT *Piano*™ 受訂生產

光澤黑色

高 121 × 寬 152 × 深 62cm

重量 229kg

附原廠鋼琴升降椅

日本製

※ 此型號為受訂商品交期較長

- 演奏廳平台鋼琴 CFX 同等之特製琴槌
- 鍵盤 (白鍵 / 黑鍵) : 丙烯樹脂 / 酚醛樹脂
- 鍵盤蓋緩降裝置
- 踏板配置 : 弱音 / 消音 / 延音

U Series / JX·JU Series

暢銷全球的系列

藝術家眼中歷久不衰的經典





嚴謹選材製造、並調整結構設計，展現最佳音色



特製琴槌。




針對各型號特製的打擊系統，得以非凡音質和絕佳耐用性。

提高強度與耐久性設計




加長型譜板（U3,YU5X,U1,U1J）。



Soft-close™ 鍵盤蓋緩降裝置。
（U3,YU5X,U1,U1J）

U3

登峰造極的觸鍵表現
更具震撼力與穿透力的絕美音色




TransAcoustic™ / SILENT *Piano*™ 受訂生產

光澤黑色
高 131 × 寬 153 × 深 65cm
重量 246kg
附原廠鋼琴升降椅
日本製

- U 系列特製琴槌
- 鍵盤 (白鍵 / 黑鍵) : 丙烯樹脂 / 酚醛樹脂
- 鍵盤蓋緩降裝置
- 踏板配置 : 弱音 / 消音 / 延音

U1




disklavier **ENSPIRE™** / TransAcoustic™ / SILENT *Piano™* 受訂生產

光澤黑色
高 121 × 寬 153 × 深 62cm
重量 228kg
附原廠鋼琴升降椅
日本製

- U 系列特製琴槌
- 鍵盤 (白鍵 / 黑鍵) : 丙烯酸樹脂 / 酚醛樹脂
- 鍵盤蓋緩降裝置
- 踏板配置 : 弱音 / 消音 / 延音

U1J




TransAcoustic™ / SILENT *Piano™* 受訂生產

光澤黑色
高 121 × 寬 152 × 深 62cm
重量 246kg
附原廠鋼琴椅
印尼製

- U1J 系列特製琴槌
- 鍵盤 (白鍵 / 黑鍵) : 丙烯酸樹脂 / 酚醛樹脂
- 鍵盤蓋緩降裝置
- 踏板配置 : 弱音 / 消音 / 延音

YU5X


嚴選日本雲杉木響板，
忠實傳遞於您心



光澤黑色
高 131× 寬 153× 深 65cm
重量 253kg
附原廠鋼琴升降椅
中國製

- YU5X 特製琴槌
- 鍵盤 (白鍵 / 黑鍵) : 丙烯樹脂 / 酚醛樹脂
- 鍵盤蓋緩降裝置
- 踏板配置 : 弱音 / 消音 / 延音

JX113T




SILENT *Pianò* 受訂生產

光澤黑色
高 113 × 寬 150 × 深 54cm
重量 216kg
附原廠鋼琴椅
印尼製

- JX 特製琴槌
- 鍵盤 (白鍵 / 黑鍵) : 丙烯酸樹脂 / 酚醛樹脂
- 踏板配置 : 弱音 / 消音 / 延音

JU109



TransAcoustic™ / SILENT *Pianò* 受訂生產

光澤黑色
高 109 × 寬 149 × 深 54cm
重量 197kg
附原廠鋼琴椅
印尼製


- JU 特製琴槌
- 鍵盤 (白鍵 / 黑鍵) : 丙烯酸樹脂 / 酚醛樹脂
- 踏板配置 : 弱音 / 消音 / 延音

Interior Piano

自然之美，優雅品味符合居家設計，
讓音樂更貼近生活




U1JCPSDW



緞面胡桃木色
高 121 × 寬 152 × 深 62cm
重量 246kg
附原廠鋼琴椅
印尼製

- U1J 特製琴槌
- 鍵盤 (白鍵 / 黑鍵) :
丙烯酸樹脂 / 酚醛樹脂
- 精緻典雅鍵盤蓋
- 踏板配置 : 弱音 / 消音 / 延音

U1JPWHC




光澤白色
高 121 × 寬 152 × 深 62cm
重量 246kg
附原廠鋼琴椅
印尼製

- U1J 特製琴槌
- 鍵盤 (白鍵 / 黑鍵) :
丙烯酸樹脂 / 酚醛樹脂
- 精緻典雅鍵盤蓋
- 踏板配置 : 弱音 / 消音 / 延音

※ 原木鋼琴本體及其椅子，使用天然木材製作，每台原木顏色與木紋有可能不盡相同。

JX113CPPM



216 kg



光澤桃花心木色

高 113× 寬 150× 深 54cm

重量 216kg

附原廠鋼琴椅

印尼製

■ JX 特製琴槌


■ 鍵盤 (白鍵 / 黑鍵) :
丙烯酸樹脂 / 酚醛樹脂

■ 精緻典雅鍵盤蓋

■ 踏板配置 : 弱音 / 消音 / 延音

※ 原木鋼琴本體及其椅子，使用天然木材製作，每台原木顏色與木紋有可能不盡相同。


JU109PM



光澤桃花心木色
高 109× 寬 149× 深 54cm
重量 197kg
附原廠鋼琴椅
印尼製

- JU 特製琴槌
- 鍵盤 (白鍵 / 黑鍵) :
丙烯酸樹脂 / 酚醛樹脂
- 精緻典雅鍵盤蓋
- 踏板配置 : 弱音 / 消音 / 延音

JU109PW



光澤胡桃木色
高 109× 寬 149× 深 54cm
重量 197kg
附原廠鋼琴椅
印尼製

- JU 特製琴槌
- 鍵盤 (白鍵 / 黑鍵) :
丙烯酸樹脂 / 酚醛樹脂
- 精緻典雅鍵盤蓋
- 踏板配置 : 弱音 / 消音 / 延音

※ 原木鋼琴本體及其椅子，使用天然木材製作，每台原木顏色與木紋有可能不盡相同。

TransAcoustic™



原聲跨界音響領域，加振鋼琴展現新樂趣

希望鋼琴能擁有原聲鋼琴的表現力、及數位鋼琴的機能性，現在您有新的選擇 TransAcoustic™ 加振鋼琴。

TransAcoustic™ 加振鋼琴最大的特色就是將數位音源透過如原聲鋼琴心臟－響板發聲，並且可調節音量。

譬如、夜晚 想在客廳聆聽孩子的鋼琴演奏、想用鋼琴以外的數位音色來演奏不同曲風的樂曲、假日時想透過鋼琴響板取代喇叭播放手機裡的歌曲。

以往不能實現的與鋼琴共同理想生活、從現在即將開始。




加振鋼琴
專屬網頁

在原聲鋼琴的觸鍵與共鳴下， 賦予音量調節的功能，這就是 TransAcoustic™

什麼是 TransAcoustic™ 加振技術？

TransAcoustic™ 與傳統原聲鋼琴是相同的發聲構造。敲擊琴鍵，琴槌打弦，引發琴弦振動，將琴弦的振動通過響板擴大，同時，鋼琴整體發出美妙的共鳴，這是傳統原聲鋼琴特有的自然發聲。而所謂 TransAcoustic™ 加振技術，是透過對響板的振動與發聲進行研究後加以控制而發展出來的高科技技術。



加振鋼琴 (TransAcoustic™ Piano)



原聲鋼琴 (Acoustic Piano)



盡享原聲之美

TransAcoustic™ 加振鋼琴為演奏者提供了一種人與樂器建立連接的新方式，採用與原聲鋼琴相同的物理發聲方式，讓所有音色都能擁有豐富共鳴。同時 TransAcoustic™ 技術還能讓您直接調整原聲鋼琴的大小聲，無需透過耳機或揚聲器，為演奏者開啟了一個充滿可能性的新世界。



無線連接

藍牙功能可以讓您播放喜愛的歌曲一起彈奏，不彈奏時亦可化身原木高級音響，播放智慧裝置上的串流音樂。不再需要連接線。



伴奏模式

Yamaha 加振鋼琴新增了 20 種不同的伴奏模式，包括鼓和貝斯。選擇所需的伴奏模式並享受一起演奏的樂趣。



兼容靜音模式

當戴上耳機，開啟靜音模式後，感受由 CFX 雙耳道取樣及 VRM (Virtual Resonance Modeling) 模擬共鳴技術，兩項科技帶來的沉浸式音效體驗。



※ 透過手持智慧型裝置使用免費 App「Smart Pianist」，選取音色等功能皆能輕鬆操作。
Smart Pianist 無線連接：藍牙 Bluetooth®
Smart Pianist 有線連接：Lightning-USB 及 USB Cable 線連接即可

TA3 type



U1TA3

光澤黑色
高 121cm × 寬 153cm × 深 62cm
重量 238kg
附原廠鋼琴升降椅 / 原廠高音質耳機

TC3 type



JU109TC3

光澤黑色
高 109cm × 寬 149cm × 深 54cm
重量 202kg
附原廠鋼琴椅 / 原廠高音質耳機

規格表

型號	TA3 type	TC3 type
感應器系統	Articulation sensor system	
感應元件	非接觸式連續偵測電磁傳導感應系統	
音色取樣	Yamaha CFX (新技術錄製) Bösendorfer Imperial (新技術錄製)	
雙耳道取樣	CFX / Bösendorfer Imperial	
平台鋼琴原聲重現技術	有 (切換為靜音 / 加振模式時)	
建儲存樂曲數	10	
錄音軌數	2	
節拍伴奏	20 種	
藍牙	Audio/midi	
內建樂曲	25 首示範曲 +50 首古典鋼琴名曲	12 首示範曲 +50 首古典鋼琴名曲
內建音色數	25	12
MIDI	IN/OUT	-
AUX OUT	[L/L+R][R] (標準耳機插孔)	-
耗電量	26 W	17 W
內建記憶體	約 1.3 MB	
外部設備	USB 隨身碟	
耳機插孔	立體聲迷你插孔 (x2)	
AUX IN	立體聲迷你插孔	
USB TO DEVICE	是	
USB TO HOST	是	
AC 變壓器	PA-500 或 Yamaha 建議的等同產品	
可安裝機種	YUS/U series	U1J & JU109

SILENT *Piano*™



靜音鋼琴
專屬網頁



SILENT *Piano*™ 是兼具靜音與原聲的鋼琴。啟動靜音功能時，按下琴鍵時琴槌即不再敲打琴弦，而是透過感應器讀取敲打琴鍵的數位聲樣再傳送至耳機，同時保有原聲鋼琴的真實觸鍵。

結合 Yamaha 原聲鋼琴工藝與數位科技的靜音鋼琴，無時無刻都能創造、與享受自我的演奏空間。



※ 消音踏板啟動時之狀態

無論何時都能享受真實的原音

自然純粹的聲音

採用 Yamaha 最頂級演奏型平台鋼琴 CFX 雙耳道取樣音源，當您戴上耳機聽見自然而具臨場感包覆力的聲音時，那份真實感將讓您忘卻耳機的存在。



豐富多彩的音色

靜音模式下提供多種豐富音色供切換，包含管風琴、鋼片琴、弦樂、合成器襯底等。透過智慧裝置即可輕鬆切換，讓您的練習多了樂趣與期待。

※ 部份音色僅 SH3 type 提供



※ 透過手持智慧型裝置使用免費 App「Smart Pianist」，選取音色等功能皆能輕鬆操作。
Smart Pianist 無線連接：藍牙 Bluetooth®
Smart Pianist 有線連接：Lightning-USB 及 USB Cable 線連接即可

SH3 Type



YUS5SH3

光澤黑色
 高 131cm × 寬 152cm × 深 65cm
 重量 257kg
 附原廠鋼琴升降椅／原廠高音質耳機

SC3 Type



U1JSC3

光澤黑色
 高 121cm × 寬 152cm × 深 62cm
 重量 250kg
 附原廠鋼琴椅／原廠高音質耳機

規格表

型號	SH3 type	SC3 type
感應器系統	Articulation sensor system	
感應元件	非接觸式連續偵測電磁傳導感應系統	
音色取樣	Yamaha CFX (新技術錄製)	
	Bösendorfer Imperial (新技術錄製)	
雙耳道取樣	CFX / Bösendorfer Imperial	
平台鋼琴原聲重現技術	有 (切換為靜音 / 加振模式時)	
建儲存樂曲數	10	
錄音軌數	2	
節拍伴奏	20 種	
藍牙	Audio/midi	
耳機插孔	立體聲迷你插孔 (x2)	
內建音色數	25 首示範曲 +50 首古典鋼琴名曲	12 首示範曲 +50 首古典鋼琴名曲
內建樂曲	25	12
MIDI	IN/OUT	-
AUX IN	立體聲迷你插孔	
AUX OUT	[L/L+R][R] (標準耳機插孔)	-
USB TO DEVICE	是	
USB TO HOST	是	
AC 變壓器	PA-300C 或 Yamaha 建議的等同產品	
耗電量	8W	
可安裝機種	YUS/U series	U1J/JU/JX series

disklavier ENSPIRE™



自動演奏鋼琴，讓您親身領略大師風采

Yamaha 的自動演奏鋼琴 Disklavier ENSPIRE 採用登峰造極的聲音重現與動作錄製技術，無論是同步演奏還是享受自動演奏樂曲播放，都能忠實重現每一個演奏細節與鍵盤動作，精確再現鋼琴家的細膩情感。宛如大師親臨現場演奏。

內建精選 500 首樂曲

ENSPIRE 內建 500 首 (10 大類型) 精選樂曲，除鋼琴獨奏外，增加了以鋼琴為背景的合奏曲。另首次搭載國際樂壇活躍的音樂家歌聲、小提琴、大提琴等傳統樂器的合奏。對於不彈奏者或任何講究聆賞鋼琴演奏立體聲效與品質者，ENSPIRE 絕對能滿足並驚豔它帶來的聽覺饗宴。

*1 內建曲目類型

類型	
Pop (流行)	Country (鄉村音樂)
Holiday (節慶)	Rock (搖滾)
Classic (古典)	R&B/Soul (靈魂)
Jazz (爵士)	Lesson (練習)
Soundtrack (電影配樂)	Smart Key (彈奏引導)



自動演奏鋼琴
專屬網頁

邀請國際知名音樂家特別錄製

Yamaha 特別邀請獲獎無數、在國際樂壇活躍的音樂家如 Sarah McLachlan、Bob James、Jamie Cullum 等，專為 ENSPIRE 錄製樂曲。透過 ENSPIRE 精準重現名人的精湛演奏，讓您在家中就能享受鋼琴家的演奏或演唱的臨場震撼。



Sarah McLachlan



Jamie Cullum

擴充自動演奏曲目

在 Yamaha MusicSoft² 線上網站，您可付費選購超過 4,000 首以上的樂曲、600 張精選專輯。擴充自動演奏曲目簡單方便，再也無須受限內建曲目量。

*2 MusicSoft 網站中包含所有可線上擴充曲目之 Yamaha 樂器，自動演奏鋼琴需前往【PianoSoft】分類。



APP 操控全功能



只要下載免費的 App「ENSPIRE Controller」³，就能輕鬆簡單地利用智慧型手機或平板等裝置操控自動演奏鋼琴所有功能，如播放內建曲、上網購買喜愛的樂曲、編輯喜愛的播放清單等。

*3 請至 App Store 或 Google play 搜尋「ENSPIRE Controller」並下載。



定時播放演奏

針對各式公共空間，如飯店、餐廳或社區大廳，可預設 ENSPIRE 開始與結束播放的時間，營造具現代感與科技化的迎賓空間，從踏進大門那一刻起即享受無比的尊榮體驗。

靜音功能

ENSPIRE 全系列搭載 SILENT Piano™ 靜音功能。音源取樣自 Yamaha 旗艦型平台鋼琴 CFX。Yamaha 獨家的音源取樣技術可以複製演奏者雙耳聆聽的樂音，讓您在不受干擾的狀態下，透過耳機即能聆聽到自然的鋼琴聲音、以及臨場感的立體聲效。

錄製與學習應用

ENSPIRE 另搭載各式各樣方便的功能，如節拍器、指定範圍的重複再生、±50% 的節奏調整、移調、聲部再生等，便於鋼琴學習者於練習時使用。

● 留存並珍藏

ENSPIRE 能以極佳的精確度及簡單操作來紀錄、儲存及重現鋼琴演奏。使用 USB 隨身碟保存的個人演奏，亦可連接外部裝置讓您使用任何裝置聆聽。

● 檢查演奏的好幫手

將鋼琴演奏錄製到 USB 隨身碟，就可以馬上利用自動演奏的功能檢查自己的彈奏，細膩地反覆確認與練習。

● 左右手分開錄音

可以將左手、右手的彈奏分別錄音及自動播放。單手彈奏練習時可以重複播放另一隻手的部分進行練習，想要克服弱點加強練習非常簡單。

disklavier **ENSPIRE™**



規格		
感應裝置	鍵盤感應器	非接觸式光纖 / 88 鍵灰階琴鍵感應系統
	打擊系統感應器	非接觸式光纖 / 分層感應系統
	踏板感應器	非接觸光學位置傳感系統
鍵盤 / 踏板驅動裝置		DSP 伺服器驅動系統
靜音系統		有
錄製 & 播放		有
音源 / 音色	鋼琴音色	CFX 雙耳道取樣 / CFX 立體聲取樣
	音高範圍	414.8 HZ-466.8 HZ (±0.2HZ 單位)
	內建音色數	16
	相容音源規格	XG、GM
	內建音色數 (播放)	480 XG 音色 & 12 鼓組
	最大同時發聲數	256
內建曲數		500 首 (可從 MusicSoft 網站線上持續擴充)
儲存	外接設備	USB (另購)
相容的歌曲格式		PianoSoft, PianoSoft Plus, PianoSoft Audio, SmartKey
相容的檔案格式		SMF (標準 MIDI 檔案、0 & 1 格式), MP3, WAV
連接端子	Audio	OMNI IN/OUT, Headphones (Mini)
	Midi	IN/OUT
	其他	LAN, USB TO HOST x1, USB TO DEVICE x2
耗電量		AC100V-240V, 50/60Hz

DU1ENST

光澤黑色

高 121 × 寬 153 × 深 62cm

重量 251kg

附原廠鋼琴升降椅 / 原廠高音質耳機 /

原廠揚聲器

外附原廠揚聲器

MSP3A 主動式監聽喇叭

輕鬆享受交響樂團或其他樂器伴奏的自動演奏樂曲。

靜音模式時，不配戴耳機也能自由調整音量來聆聽樂曲。

• 輸出功率：22W • 144(W) × 236(H) × 166(D)mm • 3.6kg/1 只

※ 揚聲器可能因原廠規格有所變動，恕不另行通知。



購買前詳閱事項

1. 購買本公司相關產品時，敬請於合法授權經銷商購買以確保商品品質與服務。
2. 請確認鋼琴的製造號碼與本公司發行的保固證書。
3. 保固
 - 鋼琴於正常使用狀況下，保固期限最長五年。自動演奏鋼琴、加振鋼琴、靜音鋼琴的電力驅動設備及鋼琴內部消耗性零件於正常使用下保固一年。
 - 若逕自於鋼琴內部或外裝做任何變造時，保固隨即失效。
 - 保固期間內於正常使用狀態下發生故障時，請與購買的經銷商聯絡。

鋼琴的狀態保持

1. 請於適切的環境中使用鋼琴
 - 因鋼琴多為天然木材所製造，經過長年的使用不可避免狀態產生變化，當然這個變化因所處的環境而有變化的大小差異。
 - 最適合鋼琴的環境為溫度 15-30°、濕度 50-70% 左右；距離牆壁約 10-15cm 且通風良好的環境為最佳。「長時間的陽光直射」「極端的溫濕度變化」「灰塵及高濕度的地方」「過於乾燥的環境（直接接觸溫風）」等都是鋼琴的大敵。請使用冷暖房設備或除濕機以保持最佳的環境。
2. 使用鋼琴時應注意事項
 - 因為鋼琴有超過 200kg 的重量，所以請擺放於平整的地板上。鋼琴隨著地面的狀態會有無法貼平地面的狀況，請於定位時調整至最佳狀態。此外，發生地震時請離開鋼琴週邊以確保安全。
 - 鋼琴椅子請擺設於水平且平坦的地面，盡量避免兩人同坐一張椅子、或共用一個輔助踏板。此外欲調整琴椅的高度時請離開椅子作調整。鋼琴請勿使用於演奏用途以外。
 - 鋼琴所使用的木材已作最佳選擇，以對人體與環境都不影響的木材為主，但仍不可避免散發微量甲醛的可能，隨著室內的溫度與濕度提升，以及長時間沒有空氣流通的密閉空間有可能會導致甲醛的濃度增加。因此請注意下述幾點：(1) 平常請注意室內的空氣流通 (2) 高溫下長時間密閉的房間，請於執行通風與降溫的動作後使用。(3) 房間特別小或放置於地下室空間請務必重視空氣流通。
3. 平常在家的保養方式
 - 塗裝的保養
表面沾粘的灰塵請使用毛氈清除，或者軟布輕輕擦拭。髒污則可用充分擰乾的濕軟布擦拭後，再用乾布擦一遍。請勿使用各種市面販售的清潔劑、打蠟劑、或任何化學清潔劑等。
 - 鍵盤的保養方式
利用充分擰乾的濕軟布擦拭後，再用乾布擦一遍即可。不可使用酒精或含酒精之清潔劑。
 - 金屬的保養方式
Yamaha 的商標、腳踏板等金屬部件的霧化、不光澤等，請先清除灰塵後使用軟布沾一點鋼琴細臘膏輕輕擦拭即可。
4. 建議您每半年調音一次
 - 鋼琴是須要調音的樂器。調音需請專業調音師作調整。當然不僅是調音而已，觸鍵、琴槌及腳踏板的調整也是很重要的。
 - 為了保持鋼琴的最佳狀態，初次購琴時將進行第一次的免費調音與點檢工作。之後為了保持鋼琴的狀態推薦您作定期的鋼琴調音。
 - 當您有樂器運送或移動的服務時，請與就近的經銷商聯絡，請勿擅自推移，以免發生危險。
5. 長年使用後的變化
 - 琴弦共約 210-230 條，每一條弦的張力約 90kg，即便沒有使用鋼琴，仍會隨著時間的經過而產生鬆弛使音律不準的狀況。當鋼琴產生變化時請確認狀態後進行調律或修理（收費）仍然可以修復。



授權經銷商

台灣山葉音樂股份有限公司
YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO. LTD

22063 新北市板橋區遠東路1號2樓 Tel: 02-7741-8888 Fax: 02-7739-5588
免付費商品諮詢專線: 0809-091-388 (週一至週五 9:00 至 18:00) <http://tw.yamaha.com>